


AUX
AIR CONDITIONING



SERİSİ
AUX-09/12CPRO

Hem Akıllı Hem Çok Havalı.

AUX C-Pro, varlığını hissettirmeden çalışan sessiz teknolojiyle huzuru, temiz ve taze hava akışıyla ferahlığı, akıllı kontrol özellikleriyle özgürlüğü evinize taşır. Yapay zekâ destekli mikro işlemciler sayesinde hava akışı daima en ideal şekilde yönetilir; böylece her köşede aynı serinliği hissedersiniz. Enerjiyi verimli kullanan yapısı hem doğaya hem bütçenize dost olurken, zarif tasarımı yaşam alanlarınıza modern bir dokunuş katar.

C-Pro, yalnızca iklimlendirme değil; evinizde konforu, sağlığı ve estetiği bir araya getiren akıllı bir yaşam deneyimi sunar.



Wi-Fi & AC Freedom App

Mobil uygulama ile klimayı dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık, mod, zamanlama gibi ayarları kişiselleştirerek yaşamınızı daha özgür kılarırsınız.



Yapay Zekâ Destekli Kontrol

Mikro işlemciler, ortamı sürekli analiz ederek hava akışını en uygun şekilde ayarlar. Böylece siz fark etmeden evinizdeki ideal hava koşulları korunur.



Alexa & Google Home Uyumluluğu

C-Pro, sesli komutlarla da yönetilebilir. Tek kelimenizle anında aksiyon alarak günlük hayatınızı kolaylaştırır.



Geniş Voltaj Aralığı (70–265V)

C-Pro, elektrik dalgalanmalarında dahi güvenle çalışır. Bu koruma, cihazın ömrünü uzatırken sizi de olası arızalardan korur.



Performansıylâ Zirvede

-25°C'de Isıtma, +60°C'de Soğutma

Mobil uygulama ile klimayı dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık, mod, zamanlama gibi ayarları kişiselleştirerek yaşamınızı daha özgür kılarırsınız.

Inverter Teknoloji

C-Pro'nun gelişmiş inverter teknolojisi enerji tüketimini optimize ederek %39'a varan tasarruf sağlar. Bu sayede maksimum verimi minimum tüketimle sunar.


Enerji Verimliliği (A+++ / A++)

Soğutmada A+++ , ısıtmada A++ enerji sınıfı ile en üst düzey verimliliğe sahiptir. Hem çevreyi korur hem de bütçenizi destekler.

Golden Fin Kaplama

İç ve dış üniteye kullanılan özel kaplama korozyona karşı dayanıklıdır. Bu da cihazın ömrünü uzatır ve uzun yıllar ilk günkü performansla çalışmasını sağlar.

Aklı Hep Konforunuzda.



Soft Air

8.645 mikro delikten çıkan yumuşak hava, esinti hissettirmeden tüm odaya yayılır. Böylece cereyan etkisi olmadan doğal bir serinlik sağlar.



Wall-Wind & 4D Airflow

Çift eksenli yönlendirici sayesinde soğuk hava tavandan aşağıya, sıcak hava ise yerden yukarıya yayılır. Böylece her köşede eşit sıcaklık yaratarak odanın hava dengesini korur.



I-Feel Sensör

Çift eksenli yönlendirici sayesinde soğuk hava tavandan aşağıya, sıcak hava ise yerden yukarıya yayılır. Böylece her köşede eşit sıcaklık yaratarak odanın hava dengesini korur.



Negatif İyon Filtresi

Ortama yayılan negatif iyonlar, havadaki partikülleri nötralize ederek ortamın havasını ferahlatır. Böylece daha temiz, taze ve rahat bir solunum atmosferi oluşur.



Self-Clean + 57°C Sterilizasyon

Otomatik temizlik fonksiyonu ile iç ünite kendi kendini düzenli olarak temizler. 57 derece sterilizasyon ile konforlu bir hava sunar.



Sessiz Çalışma Modu

Sadece 18 dB ses seviyesine kadar düşerek neredeyse duyulmaz hale gelir. Gece kullanımlarında uykunuzu bölmeden konforlu bir ortam sunar.

Zahmeti Yok, Keyfi Çok.

Patentli 5. Nesil Self-Clean

Ortama yayılan negatif iyonlar, havadaki zararlı partikülleri etkisiz hale getirir. Bu sayede daha taze, ferah bir solunum ortamı oluşur.

Kolay Montaj için Özel Tasarım

C-Pro, montaj süresini kısaltan mühendislik çözümleriyle tasarlanmıştır. Böylece daha hızlı ve sorunsuz kurulum deneyimi sunar.


Servis Kolaylığı

Kontrol kartına kolay erişim sayesinde bakım ve onarımlar çok daha hızlı yapılır, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

C PRO

CPRO Series

AUX-09/12CPRO




Model			AUX-09CPRO	AUX-12CPRO
Soğutma verimliliği			[kW]	
			2,75 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,80 - 4,10)
Isıtma verimliliği			[kW]	
			3,40 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,39 - 4,20)
Güç kaynağı			[V~,Hz,Ph]	
			220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Çalışma akımı	Soğutma	[A]	3,20 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)
	Isıtma	[A]	3,70 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,50 - 8,00)
Enerji tüketimi	Soğutma	[W]	640 (100 - 1200)	870 (100 - 1600)
	Isıtma	[W]	720 (200 - 1200)	1060 (300 - 1600)
Maksimum akım çekişi			[A]	
			8,9	8,9
Maksimum güç tüketimi			[W]	
			1600	1600
SEER / SCOP			-	
			9,00 / 4,70	8,80 / 4,70
Enerji verimliliği sınıfı	Soğutma	-	A+++	A+++
	Isıtma	-	A++	A++
İç Ünite			AUX-09CPRO/I	AUX-12CPRO/I
Hava debisi			[m³/h]	
			650	650
Ses gücü seviyesi			[dB(A)]	
			54	54
İç ünite boyutları			[mm]	
			890 x 311 x 212	890 x 311 x 212
İç ünite ağırlığı			[kg]	
			9,5	9,5
Dış Ünite			AUX-09CPRO/O	AUX-12CPRO/O
Soğutucu gaz	Tip	-	R32	R32
	Fabrika dolumu (5 m'ye kadar)	[g]	600	600
	Ek dolum	[g/m]	20	20
Ses gücü seviyesi			[dB(A)]	
			61	62
Dış ünite boyutları			[mm]	
			705 x 279 x 530	705 x 279 x 530
Dış ünite ağırlığı			[kg]	
			24,5	24,5
Dış ünitenin çalışması (dış ortam sıcaklığı)	Soğutma	[°C]	-10	-10
	Isıtma	[°C]	-25	-25
Boru bağlantıları (gap)	Sıvı	[inches]	1/4	1/4
	Gaz	[inches]	3/8	3/8
Maksimum boru uzunluğu			[m]	
			20	20
Maksimum yükseklik farkı			[m]	
			10	10



Kablosuz kumanda Type C



Wi-Fi 2.0 kontrol modülü



Klima üniteleri florlu sera gazı R32 içerir.

Cihazlarımızın sürekli geliştirilmesinden kaynaklanan açıklama, görünüm, fonksiyon, teknik parametreler ve ölçü çizimlerinde hata yapma hakkımız saklıdır.

A NEW DIMENSION OF QUALITY